

## CATALOGUE VENTILATION SIMPLE FLUX



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR  
RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE




## Kit OZEO ECOWATT HB




- VMC simple flux hygro B en habitat pavillonnaire
- Système sous Avis Technique 14/13-1918
- Consommation à partir de 4,1W-Th-C
- Moteur à courant continu, alimentation 230V, 50Hz (1A)
- Extraction : 6 piquages sanitaires Ø80 (incluant 4 bouchons) et 1 piquage Ø125 pour la cuisine ; rejet : 1 piquage Ø160
- Facilité et rapidité d'installation
- Silencieux
- Systèmes de fixation rapide des gaines TWIST©
- Système EasyFix© pour l'orientation modulable des piquages
- Kit livré avec 3 bouches d'extraction universelles hygroréglables du T3 au T7 pour cuisine et salle de bain et WC (à détection de présence)
- Système à étanchéité renforcée par joints

## Dimensions



## Performances




## Système EasyFix©

Fixation rapide des gaines avec colliers de serrage clipsables et déclipables.



## Installation



## Système TWIST©

Orientation des piquages modulable.

Orientation à 90°


Orientation en ligne



Se reporter à l'Avis Technique pour la détermination des types de bouches à utiliser.  
Se reporter aux pages catalogue du réseau de ventilation pour les gaines et accessoires



## Dimensions




## Kit HYDRA ECOWATT HB



- VMC simple flux hygro B en habitat pavillonnaire (du T1 au T7)
- Système sous Avis Technique 14/07-1194\*V9
- Consommations à partir de 5,3W-Th-C
- Moteur à courant continu, alimentation 230V, 50Hz (1A)
- Caisson matière plastique compact et léger
- Extraction : 4 piquages sanitaires Ø80 et 1 piquage Ø125 pour la cuisine ; rejet : 1 piquage Ø160
- Kit livré avec 3 bouches universelles hygroréglables du T3 au T7 pour cuisine et salle de bain et WC (à détection de présence)


## Performances



## Kit OZEO Flat ECOWATT HB



### Dimensions




- VMC simple flux hygro B en habitat pavillonnaire
- Caisson extra-plat 185mm adapté aux espaces réduits (faux-plafonds)
- Consommations à partir de 5,2W-Th-C
- Moteur à courant continu, alimentation 230V, 50Hz
- Extraction : 4 piquages sanitaires Ø80 bidirectionnels et 1 piquage Ø125 pour la cuisine ; rejet : 1 piquage Ø160
- Rapidité et facilité d'installation
- Caisson PPE ultra-silencieux
- Systèmes de fixation rapide des gaines TWIST® ¼ de tour
- Système EasyFix® pour l'orientation modulable des piquages (cf. ci-dessus)
- Fourni avec un système de fixation rapide
- Kit livré avec 3 bouches universelles hygroréglables pour cuisine et salle de bain et WC (à détection de présence)


### Système TWIST®



### Performances



### Installation



Se reporter à l'Avis Technique pour la détermination des types de bouches à utiliser.  
Se reporter aux pages catalogue du réseau de ventilation pour les gaines et accessoires

### Tarifs

Photo	Désignation	Référence	Prix HT
	OZEO ECOWATT HA/HB de T3 à T7, 3 bouches hygroréglables incluses : BEHC.P10/45/135 à piles (non fournies), BEHS10/40, BEHW.DP5/30	603 611	504€
	OZEO FLAT ECOWATT HA/HB, 3 bouches hygroréglables incluses : BEHC.P10/45/135 à piles (non fournies), BEHS10/40, BEHW.DP5/30	603911	621€
	HYDRA ECOWATT KHB T3/7, 3 bouches hygroréglables incluses : BEHC.P10/45/135 à piles (non fournies), BEHS10/40, BEHW.DP5/30	602 211	486€
	Bouche d'entrée acoustique EC HY Blanche de 6 à 45m³/h	858 889	40€
	Bouche d'entrée acoustique EC HY Blanche acoustique de 6 à 45m³/h	853 282	46€
	Bouche d'extraction hygroréglable cuisine BEHC.P10/45/120 à piles (LR06 AA 1,5V non fournies)	852 816	115€
	Bouche d'extraction hygroréglable cuisine BEHC.P10/45/135 à piles (LR06 AA 1,5V non fournies)	852 817	115€
	Bouche d'extraction hygroréglable cuisine BEHC.E10/45/120 électrique	853 285	115€
	Bouche d'extraction hygroréglable cuisine BEHC.E10/45/135 électrique	851 447	115€
	Bouche d'extraction hygroréglable cuisine BEHC 10/45/120 manuelle	853 284	104€
	Bouche d'extraction hygroréglable cuisine BEHC 10/45/135 manuelle	854 443	104€
	Bouche d'extraction hygroréglable salle de bain / WC BEHS/W DP Ø80 P 10-45/45	850 479	106€
	Bouche d'extraction hygroréglable salle de bain BEHS 10/40	854 195	57€
	Bouche d'extraction hygroréglable salle d'eau BEHS 5/40	854 444	57€
	Bouche d'extraction WC BEHW DP 5/30 à piles (LR06 AA 1,5V non fournies)	858 322	78€
	Bouche d'extraction WC BEHW E 5/30 électrique	851 449	78€
	Bouche d'extraction WC BEHW 5/30 manuelle	854 445	67€
	Bouton poussoir ALIZE	893 212	



Email : [contact@teccontrol.fr](mailto:contact@teccontrol.fr)

Tél : +33 (0) 299 056 050

Fax: +33 (0) 253 596 369

[www.teccontrol.fr](http://www.teccontrol.fr)

